

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01738

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Билдэкс».

Адрес: 155523, Ивановская область, Фурмановский район, д. Бакшеево, д. 23. ОГРН: 1063705002272.
Телефон (49341) 3-49-43, 3-49-50, факс (49341) 2-22-83.

№ 0005817

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Билдэкс».

Адрес: 155523, Ивановская область, Фурмановский район, д. Бакшеево, д. 23. ОГРН: 1063705002272.
Телефон (49341) 3-49-43, 3-49-50, факс (49341) 2-22-83.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели алюминиевые композитные «BILDEX» типа АКП BDX(Fmax) толщиной 4 мм (в виде листов и кассет, наружный слой – алюминиевые листы толщиной 0,4 мм или 0,5 мм с защитно-декоративным покрытием; наполнитель – минералонаполненный композит), выпускаемые по ТУ 5275-002-79089084-2013 с изм. №1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 7531

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4490/РС от 17.03.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИИ28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК48.К00096 от 11.07.2014 г. выдан ОС SMK ООО ИСЦ "ТЕСТЭКСПЕРТ" рег. № РОСС RU.0001.13ИК48.
Место нанесения знака обращения на рынке: в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.03.2016 по 21.03.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

